



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**

**Servizio Automazione Biblioteche  
C/o Biblioteca Centralizzata "A. Frinzi"**  
Via S. Francesco, 20 - 37129 Verona  
Tel. 045/8028456 Fax: 045/8028461

# **Catalogazione degli spogli**

*a cura del SAB*

**Edizione in progress  
ultimo aggiornamento: ottobre 2006**

Lo spoglio richiede l'uso del template AN (analitico) e si intende sempre privo di copie. E' una pura informazione bibliografica che rinvia – per tutte le informazioni – al record che contiene la notizia analitica.

Il tag 463 è il campo legame che punta dal record di spoglio (*figlio*) verso il record che lo contiene (*padre*).

Lo spoglio si utilizza quando si ritiene opportuno dare visibilità e quindi autonoma registrazione bibliografica a:

- saggi/articoli in opere poligrafiche (es.: atti di congresso, miscellanee)
- articoli di periodici
- fascicoli monografici di periodici

**Livello gerarchico.** Il record di spoglio contiene nel campo Leader il livello gerarchico 2 (entità inferiore o *figlio*).

L'unità superiore – record *padre* – che lo contiene avrà livello gerarchico 1.

Il campo per creare il legame è il 463 da utilizzare nel record di spoglio (*figlio*).

Nel record *padre* si genera automaticamente il legame all'unità analitica (visibile solo nel formato completo + link).

#### **Record di spoglio *figlio* (unità analitica in opera poligrafica o periodico)**

E' disponibile sul server una bozza di catalogazione (spoglio.mrc) specifica per record di spoglio.

Il record analitico deve avere:

- Formato: AN
- Leader:           posizione 7 (livello bibliografico): **a**  
                          posizione 8 (livello gerarchico) : **2**
- Campo 463
- E' opportuno mettere una nota (campo 300) per chiarire meglio dove è contenuta l'unità analitica (es. sys.n. 264368)

#### **Record di spoglio *padre* (unità che contiene l'unità analitica)**

Il record *padre* deve avere:

- Leader: posizione 8 (livello gerarchico) : **1**  
(es. sys.n. 259829)

**Copie.** Il record di spoglio NON ha copie. La copia deve essere fatta al record *padre*, ricordandosi di specificare il tipo materiale: BOOK (per monografia) o ISSUE (per seriale).

Non è presente il campo 950 della collocazione, poiché il record analitico non ha copia.

Per gli spogli **non** si utilizza il campo COL: è necessario che l'utente in OPAC apra il record padre tramite il legame e da qui passi al posseduto per verificare la disponibilità del documento.

Il campo COL è invece presente nei record di spoglio riversati da Aleph 300.

**Tipologie di record analitici.** Si forniscono di seguito cinque esempi di record analitici relativi alle tipologie più diffuse:

- 1) articolo di un periodico
- 2) fascicolo monografico di periodico
- 3) saggio contenuto in opera miscelanea in unico volume
- 4) saggio contenuto in opera miscelanea multivolume (in unico record con campi 327)
- 5) saggio contenuto in opera miscelanea multivolume da monografia multivolume ciascuno catalogato con record a sé (NON con campi 327)

1) Record analitico per **articolo di un periodico**

- omettere i campi 210 e 215
- aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei formati completi non MARC
- nella nota (campo 300) indicare: anno, numero della rivista, pagine etc.

2) Record analitico per un **fascicolo monografico di periodico**

- completare i campi 210 e 215
- nella nota (campo 300) indicare: anno, numero della rivista, pagine etc.

a) Se già esiste un record bibliografico della testata cui appartiene il fascicolo monografico stesso:

- perfezionare la catalogazione nel record bibliografico del periodico (es. aggiungere nella consistenza il fascicolo monografico; eventuali altre indicazioni bibliografiche se necessarie)
- creare la copia del fascicolo stesso
- se ritenuto opportuno dal catalogatore creare un record analitico per il fascicolo monografico

b) Se non esiste un record bibliografico della testata cui appartiene il fascicolo monografico stesso:

- creare un record bibliografico completo del periodico con indicazione della consistenza (anche se si tratta del solo fascicolo monografico)
- creare la copia del fascicolo monografico
- creare un record analitico per il fascicolo monografico

3) Record analitico per **saggio contenuto in opera miscellanea in unico volume**

- omettere 210 e 215
- aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei formati completi non MARC
- nella nota (campo 300) indicare la paginazione etc.  
Es. (sys.n. 59495) Detective story / Sidney Kingsley, in “Best American plays”

4) record analitico per **saggio contenuto in opera miscellanea multivolume in unico record (con campi 327)**

- omettere 210 e 215
- aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei formati completi non MARC
- nella nota (campo 300) indicare il volume, la data, la paginazione etc

Es. (sys.n. 25018) Ludro e la sua gran giornata / Francesco Augusto Bon, sta in “La commedia e il dramma borghese dell’Ottocento” vol. 1

5) record analitico per **saggio contenuto in opera miscellanea multivolume da monografia multivolume ciascuno catalogato con record a sé (NON con campi 327)**

- omettere 210 e 215
- aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei formati completi non MARC
- nella nota (campo 300) indicare il volume, la data, la paginazione etc.

**Assenza del campo 210.** In accordo con le *Guidelines for the application of the ISBDs to the description of Component Parts* e con le *Guidelines for Using UNIMARC for Component Parts* si è deciso di NON implementare il campo 210.

Gli elementi descrittivi di tale area presenti sul documento – se diversi da quelli del record *padre* – andranno inseriti in nota.

In assenza del campo 210 \$d viene però a mancare la data nel display breve in OPAC Web: è pertanto necessario aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei formati completi non MARC.

**Assenza del campo 215.** In accordo con le *Guidelines for the application of the ISBDs to the description of Component Parts* e con le *Guidelines for Using UNIMARC for Component Parts* si è deciso di NON implementare il campo 215.

Tali informazioni possono infatti essere ricavate dal documento *padre*.

**La paginazione dello spoglio.** La paginazione dello spoglio è data nel campo 463 che prevede sottocampi specifici per immettere queste informazioni (che non vanno perciò nel campo 215).

**Estratti.** Gli estratti NON devono essere trattati con record analitici (spogli) bensì come documenti da catalogare a sé, corredati da nota contenente le informazioni sul documento nel quale sono stati pubblicati originariamente.

## Campo 463

### INDICATORI

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. INDICATORE | NON DEFINITO                                   |
| 2. INDICATORE | 0 non stampare la nota. <b>Da usare sempre</b> |
|               | 1 stampa la nota. <b>Non usare</b>             |

### SOTTOCAMPI

- |     |  |
|-----|--|
| \$1 | etichetta 001 seguita senza spazi dal n. di sistema su 9 cifre del record <i>padre</i>       |
| \$1 | etichetta 2001   |
| \$a | titolo del record <i>padre</i>   |
| \$v | pagine (se spoglio di saggio/articolo)/numerazione del fascicolo (se fascicolo di periodico) |

Il contenuto del sottocampo \$v si visualizza solo nel formato Marc Tag e si visualizza invece nel record *padre* nel formato completo + link.

**Esempio:** record di spoglio 264368 (*figlio*) di periodico 259829 (*padre*)

- |     |    |                     |
|-----|----|---------------------|
| 463 | #0 | \$1 001000259829    |
|     |    | \$1 2001            |
|     |    | \$a Martín          |
|     |    | \$v A.2, n. 3(2002) |